

**ПРОТОКОЛ № 09/1**  
**работы Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации**  
**«Красноярские строители» (СА «КС»)**

г. Красноярск

06.10.2023

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150. Форма: заочная.

Начало заочного голосования: 29.09.2023, окончание голосования: 05.10.2023.

Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу эл. почты СА «КС»: [09cpo@mail.ru](mailto:09cpo@mail.ru).

Уведомления направлены заинтересованным лицам 25.09.2023 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении, либо в период членства в СА «КС».

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 25.09.2023 – 7 человек.

В голосовании приняли участие все члены Дисциплинарной комиссии:

- Александрова Татьяна Сабировна – представитель ООО «Газпром морские проекты», заместитель начальника управления по землеустройству;
- Злобин Владимир Леонидович – представитель ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг», заместитель технического директора;
- Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор (Председатель ДК);
- Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор (Заместитель Председателя ДК);
- Фролова Татьяна Ивановна – представитель ООО «Сибирская деловая компания», директор;
- Чеблуков Владимир Геннадьевич – представитель АО «Восточная Сибирь», генеральный директор;
- Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», генеральный директор.

Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, являются правомочными.

**Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), что составляет 5 голосов.** Остальные решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, голос председательствующего в заседании является решающим (пункты 4.11, 4.16 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС»).

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019).

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии (далее – ДК) – Шаповалов В.А.

По тексту протокола используются следующие аббревиатуры и сокращения:

ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»;

СРО – саморегулируемая организация;

СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

ООТСиУО – особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства;

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

НРС – Национальный реестр специалистов в области строительства;

ст. 48.1 ГрК – статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение материалов, по которым ранее был установлен срок для устранения нарушений.

2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 12.09.2023г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Шаповалов В.А. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - проинформировал о мерах предпринятых организациями по устранению нарушений, выявленных в результате проверок, материалы которых рассматривались ДК на предыдущих заседаниях.

**Вопрос 1. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был установлен срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия.**

**1) ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320), г. Дудинка, руководитель - Потанин Владимир Олегович.**

**(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия членства (требования к членству) в СА «КС»)**

Решением ДК от 29.03.2023г. по выявленным нарушениям (1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО; 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов) вынесено предупреждение, дан срок для устранения нарушений до 29.05.2023г. Решением ДК от 16.06.2023г., учитывая частичное устранение ранее выявленных нарушений, дан срок для устранения нарушений до 15.08.2023г.

**Ко дню рассмотрения ДК:**

1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – (Сведения об одном из руководителей не включены в НРС) – **в полном объеме не устранены.** В адрес СА «КС» поступили письма от Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» от 05.09.2023г. и от 12.09.2023г. за подписью директора Департамента координации реализации стратегических проектов капитального строительства Бамбызова С.И. о ближайших сроках аттестации руководителя. Решением Контрольной комиссии от 12.09.2023г. ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320) установлен срок до 20.11.2023 для устранения нарушений.

**Проект решения: Выдать предписание устранить имеющиеся нарушения в части минимальных требований к кадровому составу члена СРО до 20.11.2023.**

**Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выдать предписание устранить имеющиеся нарушения в части минимальных требований к кадровому составу члена СРО до 20.11.2023.

**Вопрос 2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 12.09.2023г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.**

**2) ООО «ПОЛЮС» (0376), г. Дудинка, генеральный директор Галастьян Аркадий Гургенович.**

**(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия членства (требования к членству) в СА «КС»)**

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.07.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены; 1.1.6. уплата членских взносов: задолженность по уплате членским взносам составляет 21 000 (двадцать одна тысяча) руб. за 3 кв. 2023	-	неустранено  неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «ПОЛЮС» (0376) несоответствующим условиям членства в Ассоциации для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства.

**(Предмет контроля:** исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2023 года)

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3.4. Иное: не предоставлены отчеты 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года	-	неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «ПОЛЮС» (0376) несоблюдающим требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.

**Ко дню рассмотрения ДК:** Организация нарушения не устранила.

**Первый проект решения:** Приостановить право ООО «ПОЛЮС» (0376) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в том числе объекты использования атомной энергии, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». Разъяснить ООО «ПОЛЮС» (0376), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до **06.10.2023**, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

**Результаты голосования:** «За» - 5.

**Воздержавшихся нет.**

**Второй проект решения:** Передать материалы Совету СА «КС», рекомендовать Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении ООО «ПОЛЮС» (0376) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

**Результаты голосования:** «За» - 2.

**Воздержавшихся нет.**

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Приостановить право ООО «ПОЛЮС» (0376) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в том числе объекты использования атомной энергии, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». Разъяснить ООО «ПОЛЮС» (0376), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до **06.10.2023**, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

**3) ООО «Сибремстроймонтаж», ООО «СРСМ» (0440), г. Красноярск, директор Гафнер Александр Федорович.**

**(Предмет контроля:** стандарты и внутренние документы СА «КС», условия членства (требования к членству) в СА «КС»)

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
--------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------

31.07.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - в назначенный срок ООО «СРСМ» не предоставило сведения подтверждающие соответствие требованиям и условиям членства в СА «КС».	-	неустранено
	1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:		
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав, не предоставлен отчет по форме 2.1.2А;		неустранено
	1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО: не предоставлены сведения об имуществе отчет по форме 2.1.3;		неустранено
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда: Не предоставлены сведения о системе контроля качества и охраны труда в организации по форме 2.1.4.4;		неустранено
	1.1.6. уплата членских взносов - задолженность по уплате членских взносов: не уплачен членский взнос за 3 кв. 2023 года;		неустранено
	1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены: не предоставлены отчеты о текущей деятельности по формам 2.1.1, 2.1.9-2.1.11.		неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «Сибремстроймонтаж» (0440) несоответствующим условиям членства в Ассоциации для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства.

**Ко дню рассмотрения ДК:** Организация нарушения не устранила. 26.09.2023г. в адрес СА «КС» поступили оригиналы заявления о добровольном выходе из саморегулируемой организации и прекращении участия в ассоциации и протокола собрания участников ООО «СРСМ».

В соответствие с действующим законодательством РФ, 26.09.2023г. членство ООО «Сибремстроймонтаж» (0440) прекращено.

**Проект решения:** В связи с прекращением членства в СА «КС», производство завершить.

**Результаты голосования:** «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**В связи с прекращением членства в СА «КС», производство завершить.**

#### 4) ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445), г. Красноярск, директор Нагапетян Гоар Мисаковна

**(Предмет контроля:** исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2023 года)

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - в назначенный срок ООО «ДАРТ-СТРОЙ» не представило отчеты по формам 2.1.6, 2.1.6.1	-	неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445) несоблюдающим требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.

**Ко дню рассмотрения ДК:** Организация нарушения не устранила.

**Проект решения:** Вынести предупреждение. Производство завершить.

**Результаты голосования:** «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Вынести предупреждение. Производство завершить.**

**5) ООО «СОЮЗ» (0228), пгт. Курагино, директор Пинчук Андрей Юрьевич**

**(Предмет контроля:** *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2023 года)*

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года.	-	неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «СОЮЗ» (0228) несоблюдающим требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.

**Ко дню рассмотрения ДК:** Организация нарушения не устранила.

**Проект решения:** Вынести предупреждение. Производство завершить.

**Результаты голосования:** «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Вынести предупреждение. Производство завершить.**

**6) ООО «Спектр» (0401), г. Красноярск, директор Гайдуков Александр Леонидович**

**(Предмет контроля:** *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2023 года)*

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года.	-	неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «Спектр» (0401) несоблюдающим требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.

**Ко дню рассмотрения ДК:** Организация нарушения не устранила.

**Проект решения:** Вынести предупреждение. Производство завершить.

**Результаты голосования:** «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Вынести предупреждение. Производство завершить.**

**7) ООО «СТЭМ» (0298), с.п. Маганский сельсовет, п. Брод, директор Хромов Александр Валерьевич**

(**Предмет контроля:** исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2023 года)

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года.	-	неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «СТЭМ» (0298) несоблюдающим требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2023 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.

**Ко дню рассмотрения ДК:** Организация нарушения не устранила.

**Проект решения: Вынести предупреждение. Производство завершить.**

**Результаты голосования:** «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Вынести предупреждение. Производство завершить.**

Председатель  
Дисциплинарной комиссии СА «КС»

Протокол вел: ответственный секретарь  
Дисциплинарной комиссии СА «КС»

А.В. Семенов

В.А. Шаповалов