

ПРОТОКОЛ №07/1
заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители»

г. Красноярск

18.07-19.07.2018

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150.

Начало: 18.07.2018, 10-00, окончание: 19.07.2018, 15-00.

Форма: очно-заочное голосование.

Начало голосования: 18.07.2018, 10-00.

Окончание голосования: 19.07.2018, 15-00.

Прием бюллетеней: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150 либо по адресу электронной почты СА «КС»: 09cro@mail.ru.

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 19.07.2018 – 9 человек.

В голосовании приняли участие члены Контрольной комиссии: Пуртов Е.А., Береснев С.Н., Долгих И.А., Воронов Е.Н., Кирей А.В., Арешин С.А., Тищенко А.С., Григорьев С.А, что составляет более 2/3 от общего количества членов комиссии. Решения, принятые Контрольной комиссией, являются правомочными. Подсчет голосов и протокол ведет ответственный секретарь Контрольной комиссии Александрова М.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок ООО «Заполярная строительная компания» (г. Норильск), ООО «Альфа» (г. Красноярск), инициированных на основании обращения НОСТРОЙ.

ВОПРОС 1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок ООО «Заполярная строительная компания» (г. Норильск), ООО «Альфа» (г. Красноярск), инициированных на основании обращения НОСТРОЙ.

Слушали: Александрову М.В. – ответственного секретаря Контрольной комиссии, которая проинформировала о поступлении в СА «КС» обращения НОСТРОЙ от 14.06.2018 №06-01-4468/18. Обращением НОСТРОЙ просит направить сведения о произошедших несчастных случаях в строительных организациях, являющихся членами СА «КС». К обращению приложена информация Федеральной службы по труду и занятости населения о зафиксированных в 1-ом квартале 2018 года фактах причинения вреда здоровью физических лиц в организациях, являющихся членами СА «КС», а именно: ООО «Заполярная строительная компания» (ООО «ЗСК»), номер в реестре членов Ассоциации – 0316; ООО «Альфа», номер в реестре членов Ассоциации – 0038.

Приказом от 21.06.2018 № 11 Ассоциацией назначены внеплановые проверки в отношении указанных членов СА «КС».

В целях получения дополнительных сведений о происшествиях Ассоциацией направлены запросы в Енисейское Управление Ростехнадзора, в Ростехнадзор (г. Москва) и в Государственную инспекцию труда по Красноярскому краю и получены ответы:

- Енисейское Управление Ростехнадзора сведений по запросу не предоставило;
- Ростехнадзор (г. Москва) сведений по запросу не предоставил;
- Государственная инспекция труда по Красноярскому краю предоставила:
 - а) скан-копия акта по несчастному случаю в ООО «ЗСК» (0316), форма Н-1;
 - б) скан-копия акта по несчастному случаю в ООО «Альфа» (0038), форма Н-1;
 - в) скан-копия акта о расследовании несчастного случая в ООО «Альфа» (0038), со смертельным исходом, форма 4.



Комиссия предварительно ознакомлена с материалами происшествий (электронная отправка, адресно, 11.07.2018).

Ко дню заседания комиссии Ассоциация получила ответы на запросы от Ростехнадзора, в которых последний сообщил, что согласно ст. 230.1 Трудового кодекса РФ и «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных областях и организациях» (утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 №73) сведения по запросу направить в адрес СА «КС» не может, ввиду четко ограниченного списка отправителей, уведомляемых в обязательном порядке. Поскольку СРО в число таких отправителей не входит Ростехнадзор предложил обратиться непосредственно к работодателю, у которого произошел несчастный случай.

Результаты проверок:

1.1 ООО «ЗСК» (0316), внеплановая проверка проведена 06.07.2018.

Краткие сведения о происшествии:

19 февраля 2018 года с работником ООО «ЗСК» проходчиком Исанбаевым Рустемом Азаматовичем (пострадавший) произошел несчастный случай, на рабочем месте, в галерее копра вентиляционного ствола №5 рудника «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель». Вид происшествия: воздействие разлетающихся частиц (предметов). Характер полученных повреждений: проникающее роговичное ранение левого глаза (п. 8.2 акта № 01/2018 о несчастном случае на производстве от 28.03.2018); категория несчастного случая – тяжелый. *Медицинское заключение:* нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического опьянения: НЕТ.

В ходе проверки установлено:

1. ООО «ЗСК» (0316) в установленный срок надлежаще проинформировало СА «КС» о происшествии.

2. Причины происшествия, приведшие к несчастному случаю, непосредственно не связаны с процессами выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту опасного производственного объекта капитального строительства, а также происшествие не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте капитального строительства.

Непосредственными причинами происшествия явились:

а) основная:

– нарушение работником дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ с нарушением обязательных требований инструкции.

б) сопутствующие:

– неудовлетворительная организация и контроль за производством работ выразившаяся в:

- неосуществлении контроля за выполняемой работниками работой в течение смены со стороны мастера горного;

- неосуществлении контроля за трудовой и производственной дисциплиной работников со стороны начальника участка;

- выдаче задания на производство работ работникам по монтажу сварочного кабеля в вентиляционном стволе №5 рудника «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель» не предусмотренные проектом производства работ.

3. Результат исполнения, мероприятий по устранению причин несчастного случая, сроки.

Наименование мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки исполнения, установленные актом Н-1	Результат исполнения мероприятий по устранению причин несчастного случая, сроки
1	2
С обстоятельствами и причинами несчастного случая ознакомить всех работников Срок исполнения: до 01.04.2018. Ответственные лица: Руководители горных подразделений ЗФ ПАО ГМК Норильский никель, ООО ЗСК, подрядных организаций	Отчет о выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая, произошедшего 19.02.2018 с проходчиком ООО «ЗСК» Исанбаевым Р.А. Срок исполнения: исполнен до 01.04.2018. Ответственные лица: главный инженер СШМУ Ю.В. Щеткин

1	2
<p>Провести внеплановый инструктаж всем работникам в объеме общих инструкций по охране труда, в том числе в части применения СИЗ органов зрения. Срок исполнения: до 01.04.2018. Ответственные лица: руководители ООО «ЗСК»</p>	<p>Отчет о выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая, произошедшего 19.02.2018 с проходчиком ООО «ЗСК» Исанбаевым Р.А. Срок исполнения: исполнен до 01.04.2018. Ответственные лица: главный инженер СШМУ Ю.В. Щеткин</p>
<p>Всем работникам рабочих профессий провести внеплановый инструктаж по способам переноски бухт кабельной продукции, в том числе в части фиксации свободных концов. Срок исполнения: до 01.04.2018. Ответственные лица: руководители ООО «ЗСК»</p>	<p>Отчет о выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая, произошедшего 19.02.2018 с проходчиком ООО «ЗСК» Исанбаевым Р.А. Срок исполнения: исполнен до 01.04.2018. Ответственные лица: главный инженер СШМУ Ю.В. Щеткин</p>
<p>Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда и.о. мастера горного ПУГКР №2 СШМУ Саркисян С.С. в комиссии ООО «ЗСК» Срок исполнения: до 01.04.2018 Ответственные лица: руководители ООО «ЗСК»</p>	<p>Проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда и.о. мастера горного ПУГКР №2 СШМУ Саркисян С.С. в комиссии ООО «ЗСК» Срок исполнения: исполнен 16.03.2018 Ответственные лица: руководители ООО «ЗСК»</p>

На день прохождения проверки ООО «ЗСК» надлежаще исполняет требования, установленные предметом проверки.

Решили:

1. Утвердить результаты внеплановой проверки ООО «ЗСК» (0316). Признать расследование, меры, принятые для устранения причин и последствий происшествия, надлежащими.
2. Передать материалы внеплановой проверки ООО «ЗСК» (0316) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2 ООО «Альфа» (0038), внеплановая проверка проведена 05.07.2018.

Краткие сведения о происшествии:

24 марта 2018 года с работником ООО «Альфа» бетонщиком Шевченко Ильей Владимировичем (пострадавший), произошел несчастный случай, на рабочем месте, на 10 этаже строящегося 13-ти этажного жилого дома по пер. Светлогорский в жилом массиве «Северный» в Советском районе г. Красноярск. Вид происшествия: падение при разности уровня высот. Характер полученных повреждений: кататравма, сочетанная тупая травма тела (п. 8.2 акта № 3 о несчастном случае на производстве от 08.06.2018). Медицинское заключение: нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического опьянения: ДА. При судебно-химическом исследовании обнаружен этиловый алкоголь в крови – 1,7 промилле, в моче 2,3 промилле. При наличии клинической картины данная концентрация соответствует Средней степени опьянения в стадии выведения (п. 8.3 акта № 3 о несчастном случае на производстве от 08.06.2018). Смерть пострадавшего на месте происшествия (абзац 4 п. 8 акта № 3 о несчастном случае на производстве от 08.06.2018).

В ходе проверки установлено:

1. ООО «Альфа» надлежаще проинформировало СА «КС» о происшествии.
2. Причины происшествия, приведшие к несчастному случаю, связаны с процессами выполнения работ по строительству объекта капитального строительства, при этом

происшествие не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте капитального строительства.

Непосредственными причинами происшествия явились:

а) основная:

– нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, а именно нахождение бетонщика Шевченко И.В. на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (п. 9.2 акта № 3 о несчастном случае на производстве от 08.06.2018);

б) сопутствующие:

– недостаточный контроль со стороны должностных лиц за безопасным производством работ по демонтажу опалубки (п. 9.3 акта № 3 о несчастном случае на производстве от 08.06.2018);

– нарушение технологического процесса: выполнение бетонщиком Шевченко И.В. работ по демонтажу щита опалубки, с наружной стороны предварительно освободив его от всех удерживающих устройств без применения грузоподъемного крана, что привело к падению работника с высоты 37,78 м (п. 9.1 акта № 3 о несчастном случае на производстве от 08.06.2018).

3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки исполнения, установленные актом Н-1, результат исполнения:

Наименование мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки исполнения, установленные актом Н-1	Результат исполнения мероприятий по устранению причин несчастного случая, сроки.
1	2
Работы по демонтажу опалубки выполнять в строго соответствии с требованиями Технологической карты. Срок исполнения: постоянно. Ответственные лица: руководители структурных подразделений ООО «Альфа».	Постоянный контроль со стороны руководителей структурного подразделения ООО «Альфа». Срок исполнения: постоянно. Ответственные лица: руководители структурных подразделений ООО «Альфа».
Соблюдать правил внутреннего трудового распорядка трудового коллектива ООО «Альфа» Срок исполнения: постоянно. Ответственные лица: руководители структурных подразделений ООО «Альфа»	Постоянный контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка трудового коллектива ООО «Альфа» со стороны руководителей структурного подразделения ООО «Альфа». Срок исполнения: постоянно. Ответственные лица: руководители структурных подразделений ООО «Альфа».
Провести внеплановый инструктаж с работниками, выполняющими строительно-монтажные работы и работы на высоте по причинам несчастного случая. Срок исполнения: до 22.06.2018. Ответственные лица: руководители структурных подразделений ООО «Альфа»	Внеплановый инструктаж с работниками, выполняющими строительно-монтажные работы и работы на высоте по причинам несчастного случая проведен. Срок исполнения: 10.04.2018 Ответственные лица: руководители структурных подразделений ООО «Альфа».
Провести внеплановую специальную оценку условий труда рабочего места бетонщика ООО «Альфа». Срок исполнения: до 07.09.2018 Ответственные лица: главный инженер ООО «Альфа» Бутенко В.Г., инженер по охране труда Батулин А.С.	Исполнение мероприятия в стадии подготовки к устранению.

4. ООО «Альфа» выданы рекомендации по устранению/недопущению нарушений, а именно:
1) предоставить в СА «КС» копию итогового документа (акт/протокол/заключение) по результатам внеплановой специальной оценки условий труда рабочего места бетонщика ООО «Альфа» в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного п. 11.4 акта № 3 о несчастном случае на производстве от 08.06.2018;

- 2) предоставить скан-копию приказа № 13 о проведении внепланового инструктажа с работниками, выполняющими строительно-монтажные работы и работы на высоте по причинам несчастного случая (указание темы внепланового инструктажа, списком работников, которым необходимо пройти инструктаж);
- 3) СА «КС» рекомендует рассмотреть возможность внедрения процедуры предсменной (или при необходимости) проверки работников ООО «Альфа» на наличие содержания паров этанола, в выдыхаемом воздухе проверяемого (инструментальный способ).

На день прохождения проверки ООО «Альфа» надлежаще исполняет требования, установленные предметом проверки.

Решили:

1. Информировать Контрольную комиссию о результатах исполнения п. 1 и п. 2 раздела 4 настоящего акта о рекомендациях, выданных ООО «Альфа» по устранению/недопущению нарушений, по истечении срока, установленного в п. 1 раздела 4 настоящего акта о рекомендациях. Ответственное лицо – М.В. Александрова.
2. Утвердить результаты внеплановой проверки ООО «Альфа» (0038). Признать расследование, меры, принятые для устранения причин и последствий происшествия, надлежащими.
3. Передать материалы внеплановой проверки ООО «Альфа» (0038) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии СА «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Контрольной комиссии СА «КС»**

А.Е. Пуртов

**Протокол вел ответственный секретарь
Контрольной комиссии**

М.В. Александрова

