

ПРОТОКОЛ
заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

20.12.2022

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 «г», пом. 150.

Форма: заочная.

Начало голосования: 15.12.2022, 10.00, окончание голосования: 19.12.2022, 17.00.

Приём опросных листов по адресу электронной почты СА «КС»: 09сро@mail.ru, либо по адресу: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150.

Уведомления направлены заинтересованным лицам 30.11.2022 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 15.12.2022 – 5 человек.

В голосовании приняли участие члены Контрольной комиссии: Пуртов Е.А., Воронов Е.Н., Пономарев К.В., Береснев С.Н., что составляет 80% от общего количества членов комиссии.

Решения, принятые Контрольной комиссией, являются правомочными.

Подсчет голосов и протокол ведет ответственный секретарь Контрольной комиссии – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС» Александрова Марина Владимировна.

Список аббревиатур и сокращений по тексту протокола см. приложение 1.

Повестка дня:

Вопрос 1. Рассмотрение материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.

Вопрос 2. Рассмотрение материалов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2022 год (сентябрь, октябрь).

Вопрос 3. Рассмотрение информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором/Ростехнадзором в отношении организаций – членов СА «КС», о выявленных нарушениях при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.

Вопрос 1. О рассмотрении материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.

Слушали Александрову М.В., которая информировала комиссию о действии/бездействии организаций по устранению нарушений в установленный комиссией срок до 05.12.2022, для приведения деятельности в соответствие обязательным требованиям Ассоциации.

Результат на 12.12.2022:

Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»:

1.1 ООО «ЦИА» (0309):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
22.07.2021 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки <i>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i>		устранено
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - предоставлены сведения на одного специалиста (частичное устранение 15.11.2021) – <i>устранено 19.10.2022</i>	22.11.2021	
	1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - <i>устранено 15.11.2021</i>	01.02.2022	устранено
	1.1.3. минимальные требования к документам члена СРО - <i>устранено 15.11.2021</i>	22.04.2022	устранено
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - <i>устранено 15.11.2021</i>	22.08.2022	устранено
	1.1.7. предоставление отчетов - <i>устранено 15.11.2021</i>	05.12.2022	устранено
31.08.2022 плановая	<i>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав – <i>устранено 19.10.2022</i>	-	устранено

Проект решения:

1. Утвердить результаты проверки от 22.07.2021 ООО «ЦИА» (0309), по результатам плановых проверок признать ООО «ЦИА» (0309) соответствующим условиям членства в Ассоциации, проверку закрыть.

2. Утвердить результаты проверки от 31.08.2022 ООО «ЦИА» (0309), по результатам плановых проверок признать ООО «ЦИА» (0309) соответствующим условиям членства в Ассоциации, проверку закрыть.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.1: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.2 ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» (0035):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.01.2022 плановая	<u>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:</u> 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - Истек срок действия аттестации Ростехнадзора у двух специалистов - предоставлено письмо о направлении специалистов на аттестацию, предварительно аттестация назначена на 08.02.2022. Предоставлена выписка из протокола А РТН на одного специалиста.	22.08.2022 05.12.2022	частично устранено

Ко дню заседания комиссии организацией произведена замена в кадровом составе, вновь заявленный работник пройдет аттестацию по правилам Ростехнадзора 16.12.2022

Проект решения: ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» (0035) установить срок до 01.02.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.2: «за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 0.

По одному опросному листу голосования по вопросу 1.2 голос не учтен, так как отсутствует отметка в проекте решения.

Решение принято.

1.3 ООО «СПС» (0372):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.07.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - <i>устранено 10.10.2022;</i>	05.12.2022	устранено
	<u>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</u>		
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено наличие 2-х специалистов, включенных в НРС - <i>устранено 10.10.2022</i>		устранено
	1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлен отчет по форме 2.1.3 с подтверждающими документами - <i>устранено 05.12.2022</i>		устранено
	1.1.3. минимальные требования к документам члена - не предоставлены документы - подтверждающие документы - приказы, положения - <i>устранено 10.10.2022</i>		устранено
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлен отчет по форме 2.1.4.4 с подтверждающими документами; <i>устранено частично (форма 2.1.4.4 не предоставлена) - устранено 18.10.2022</i>		устранено
	1.1.7. предоставление отчетов - не предоставлены формы 2.1.4.1, 2.1.4.4 - <i>устранено частично, предоставлен 2.1.4.4.</i>		неустранено
	<u>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:</u>		
	1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено наличие 6 специалистов - <i>устранено частично (не предъявлены 2 трудовые книжки на заявленных специалистов); на 05.12.2022 не подтверждено наличие 1 специалиста.</i>		неустранено
	1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - не предоставлен отчет по форме 2.1.4.1 с подтверждающими документами;		неустранено

	1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов - не подтверждено наличие действующих УПК; - <i>устранено 10.10.2022</i>		устранено
	1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора не предоставлен отчет по форме 2.1.4.3 с подтверждающими документами - <i>устранено 10.10.2022</i>		устранено

Ко дню заседания комиссии организацией частично предоставлены сведения по устранению нарушений: предоставлен отчет 2.1.4.4, для обозрения предъявлена одна трудовая книжка на заявленного специалиста, предоставлен отчет 2.1.3 с подтверждающими документами. Проект решения: ООО «СПС» (0372) установить срок до 01.02.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.3: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.4 АО «Богучанская ГЭС» (0363):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
29.07.2022 плановая	1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:	05.12.2022	
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: сведения об одном из двух заявленных работников отсутствуют в НРС;		неустранено
	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:		
	1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: сведения об одном из двух заявленных работников, занимающих должности руководителей, отсутствуют в НРС;		неустранено
	1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - не предоставлены сведения о подтверждении квалификации на 1 специалиста - <i>устранено 05.09.2022</i>		устранено
	1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов - не предоставлены сведения о повышении квалификации в области строительства на 1 специалиста - <i>устранено 13.09.2022.</i>	—	устранено

Письмом №10.8-4448 от 09.12.2022 (вх. 1980/03-11/0363 от 09.12.2022) организация просит установить новый срок для выполнения мероприятий по устранению нарушений.

Проект решения: АО «Богучанская ГЭС» (0363) установить срок до 01.03.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.4: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.5 ООО «Кратэк» (0312):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
29.07.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленном извещением (уведомлением) срок, не предоставлены сведения, затребованные у организации ко дню проверки – <i>устранено 07.12.2022</i>	05.12.2022	
	1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:		
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав;		неустранено
	1.1.7. предоставление отчетов - не предоставлены: не предоставлены отчеты 2.1.1, 2.1.2 а, 2.1.3, 2.1.4.4 (СУОТ, СКК), 2.1.7, 2.1.9(2), 2.1.10 (2), 2.1.11 – <i>устранено 07.12.2022</i>		устранено

Ко дню заседания комиссии организация письмом исх. №48 от 05.12.2022 сообщает, что в связи с увольнением одного из заявленных ранее специалистов, занимается поиском специалиста, просит установить срок до 10.02.2023 для устранения нарушения.

Проект решения: ООО «Кратэк» (0312) установить срок до 01.02.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.5: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.6 ООО «Лифтремонт» (0356):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
29.07.2022 плановая	1.1 При выполнении работ по СПКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: заявлен в подтверждение соответствия требованиям к членству в СА «КС» только один специалист вместо минимально необходимых двух работников; 1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда: не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы охраны труда; 1.1.7. предоставление отчетов – не предоставлены: отчет по форме 2.1.4.4	05.12.2022	неустранено неустранено неустранено

Представителю организации 09.12.2022 и 12.12.2022 повторно устно в телефонном режиме озвучены нарушения, выявленные при проверке от 29.07.2022.

На 12.12.2022 организацией предоставлено письмо с просьбой об отсрочке для устранения нарушений до 30.12.2022

Проект решения: ООО «Лифтремонт» (0356) установить срок до 30.12.2022 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.6: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.7 ООО «Универсал» (0162):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
25.08.2022 плановая	1.1 При выполнении работ по СПКрС на ОКС: 1.1.7. предоставление отчетов - не предоставлены: отчет - форма 2.1.10 - <i>устранено 27.09.2022</i> 1.2. При выполнении работ по СПКрС на ООТС: 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено основное место работы на 3-х заявленных специалистов (не предъявлены ТК) - <i>устранено 28.11.2022</i> 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - не предоставлены протоколы подтверждения квалификации на 3-х заявленных специалистов, не предоставлен отчет по форме 2.1.4.1 - <i>устранено 28.11.2022</i> 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - не подтверждено наличие действующих протоколов аттестации по правилам Ростехнадзора на 5 заявленных специалистов - <i>устранено полностью 28.11.2022</i>	05.12.2022	устранено устранено устранено устранено

Проект решения: утвердить результаты проверки от 25.08.2022 ООО «Универсал» (0162), по результатам плановых проверок признать ООО «Универсал» (0162) соответствующим условиям членства в Ассоциации. Проверку закрыть.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.7: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

Предмет контроля:

- исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства);

- соответствие фактического совокупного размера обязательств (далее - ФСРО) члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО):

1.8 ООО «Альпсервис» (0180):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2022 плановая	<p>Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены – <i>устранено 23.05.2022</i></p> <p>Организация не соответствует требованиям в части:</p> <p>3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договорам:</p> <p>- НТЭК-32-660/20 от 10.07.2020 общей стоимостью работ 8 773 226,59 рублей, срок окончания работ по договору 25.06.2021;</p> <p>- НТЭК-32-1091/20 от 23.10.2020 общей стоимостью работ 3 539 741,22 рублей, срок окончания работ по договору 31.12.2021 – <i>устранено 25.11.2022</i>;</p> <p>- НТЭК-32-1090/20 от 23.10.2020 общей стоимостью работ 10 859 446,57 рублей, срок окончания работ по договору 30.11.2021 - нарушение устранено, по сведениям из ЕИС внесено изменение в договор - срок окончания работ 31.12.2022 - увеличение срока действия договора до 31.12.2022 - <i>устранено 09.08.2022</i></p> <p>- НТЭК-32-1259/20 от 27.11.2020 общей стоимостью работ 11 640 000,00 рублей, срок окончания работ по договору 31.12.2021 - нарушение устранено, по сведениям из ЕИС внесено изменение в договор - срок окончания работ 30.09.2022 - <i>устранено 09.08.2022</i></p> <p>Сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договорам отсутствуют;</p> <p>3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2021 года – <i>устранено 23.05.2022</i>;</p> <p>4.2. иное - не предоставление отчета по форме 2.1.5. за 2021 год – <i>устранено 23.05.2022</i></p>	10.07.2022 05.12.2022	<p>устранено</p> <p>неустранено</p> <p>устранено</p> <p>устранено</p> <p>устранено</p>
09.08.2022 плановая	<p>3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договорам:</p> <p>- НТЭК-32-660/20 от 10.07.2020 общей стоимостью работ 8 773 226,59 рублей, срок окончания работ по договору 25.06.2021 - ввиду аварийного состояния одного из объектов и согласования дополнительных тех. решений по ремонту, ведется переписка с заказчиком о продлении сроков выполнения работ;</p> <p>- НТЭК-32-1091/20 от 23.10.2020 общей стоимостью работ 3 539 741,22 рублей, срок окончания работ по договору 31.12.2021 - работы выполнены не в полном объеме в виду того, что заказчик по тех. причинам не смог предоставить часть объекта в работу, ведется переписка с заказчиком о заключении доп. соглашения об уменьшении стоимости договора по факту выполненных работ – <i>устранено 25.11.2022</i></p>	05.12.2022	<p>неустранено</p> <p>устранено</p>

Решением Контрольной комиссии от 18.10.2022 протокол б/н объединены материалы проверок ООО «Альпсервис» (0180) от 15.03.2022 и от 09.08.2022, в ходе проверок с одним и тем же предметом контроля – исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, выявлены общие нарушения.

Обществом в адрес СА «КС» направлено письмо от 25.11.2022 №147, в котором сообщает о продолжении ведения работ по договорам заключенным конкурентными способами, по итогу их завершения обязуется до 15.01.2023 предоставить, подтверждающие документы.

На 05.12.2022 Дисциплинарная комиссия проинформирована о наличии/отсутствии изменений по договору НТЭК-32-660/20 от 10.07.2020 общей стоимостью работ 8 773 226,59 рублей (служебная записка от 05.12.2022).

Проект решения:

1. Нарушение по договору НТЭК-32-1091/20 от 23.10.2020 общей стоимостью работ 3 539 741,22 рублей, срок окончания работ по договору 31.12.2021, на дату предоставления сведений считать устраненными.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.8: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

1.9 ООО «КрасСибТехСтрой» (ООО «КСТС») (0040):

Проект решения:

2. Нарушение сроков выполнения работ по контракту №9318/21 от 04.08.2021 устранено 08.11.2022. Нарушение сроков выполнения работ по контракту по контракту №9748/21 от 12.08.2021 - устранено 05.12.2022

3. Утвердить результаты проверки ООО «КСТС» (0040) от 04.08.2022, по результатам плановой проверки признать ООО «КСТС» (0040) соответствующим предмету контроля проверки, нарушения устранены в требуемом объеме.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.9: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.10 ООО «СПС» (0372):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.07.2022 плановая	<p>3.1 нарушение сроков выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «РЖД» договор № 3982/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 20.10.2020 стоимость договора 15 101 696,84 руб. - устранено. - ОАО «РЖД» договор № 3995/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 02.11.2020 стоимость договора 3 538 834,91 руб. - устранено. - ОАО «РЖД» договор № 3995/ОАЭ-ТЭ/20/2/1 от 02.11.2020 стоимость договора 4 276 165,98 руб. - устранено. - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-СМР-110/2020 от 30.12.2020 стоимость договора 2 847 582,07 - устранено. - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-04/2021 от 14.01.2021 стоимость 4 471 591,13 руб. - устранено 31.11.2022 (срок завершения работ 28.02.2023) - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-45/2021 от 22.04.2021 стоимость 1 899 814,24 руб. - устранено. - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-59/2021 от 28.05.2021 стоимость 3 825 568,66 руб. – неустранено; - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-64/2021 от 11.06.2021 стоимость 1 740 441,6 руб. - устранено - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-65/2021 от 11.06.2021 стоимость 12 485 745,17 руб. – неустранено; - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-69/2021 от 11.06.2021 стоимость 11 300 950,87 руб. устранено 31.11.2022 (срок завершения работ 29.04.2023) - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-71/2021 от 24.06.2021 стоимость 3 272 826,06 руб. - устранено 31.11.2022 (срок завершения работ 31.03.2023) - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-80/2021 от 21.07.2021 стоимость 46 991 965,25 руб. – неустранено; - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-81/2021 от 21.07.2021 стоимость 22 334 280,05 руб. - устранено 31.11.2022 (срок завершения работ 30.04.2023) - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» договор № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-85/2021 от 26.08.2021 стоимость 7 095 079,44 руб. - устранено 31.11.2022 (срок завершения работ 31.05.2023) - ОАО «РЖД» договор № 6867/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 20.09.2021 стоимость 89 964 896,5 руб. – неустранено; - ОАО «РЖД» договор № 4155/ОАЭ-ТЭ/21/1/1 от 11.10.2021 стоимость 8 669 386,38 руб. – неустранено; - ОАО «РЖД» договор № 4891/ОАЭ-ТЭ/21/1/1 от 24.11.2021 стоимость 70 504 300,86 руб. – неустранено; 	05.12.2022	неустранено

Ко дню заседания комиссии организацией частично устранены нарушения.

Проект решения: ООО «СПС» (0372) установить срок до 01.03.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.10: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом на 2022 год (сентябрь, октябрь).

Слушали Александрову М.В., которая проинформировала комиссию о проверках, проведенных за месяцы: сентябрь, октябрь 2022, в соответствии с Планом проверок на 2022.

Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия членства (требования к членству) в СА «КС»:

2.1. По результатам проведенных плановых проверок организаций:

№ п/п	№ — по реестру	Наименование организации	Дата акта	Результат проверки
1	2	3	4	5
11	0228	ООО «СОЮЗ»	30.09.2022	соответствует
12	0387	ООО «Партизанская Строительная Компания»	30.09.2022	соответствует
13	0189	ООО «ЭКРА-Сибирь»	03.10.2022	соответствует
14	0394	ООО «Капитальный ремонт»	30.09.2022	соответствует
15	0368	ООО «АСК»	27.10.2022	соответствует
16	0430	ООО «ИНТЕГ»	27.10.2022	соответствует
17	0337	ООО СМП «СОЮЗ»	31.10.2022	соответствует
18	0308	ООО «МЭС»	31.10.2022	соответствует
19	0358	ООО УСК «Опора»	30.10.2022	соответствует

установлено что, нарушений условиям членства в СА «КС» не выявлено или выявленные нарушения устранены до даты заседания Контрольной комиссии.

Проект решения: утвердить результаты проверок членов Ассоциации:

0228 ООО «СОЮЗ»
 0387 ООО «Партизанская Строительная Компания»
 0189 ООО «ЭКРА-Сибирь»
 0394 ООО «Капитальный ремонт»
 0368 ООО «АСК»
 0430 ООО «ИНТЕГ»
 0337 ООО СМП «СОЮЗ»
 0308 ООО «МЭС»
 0358 ООО УСК «Опора»

организации соответствуют условиям членства в СА «КС».

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.1: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2 По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения:

2.2.20 ООО «ЗЕВС» (0420):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
29.07.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - <i>устранено 09.12.2022</i> 1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - <i>устранено 09.12.2022</i> 1.1.6. уплата членских взносов - задолженность за 3 кв. 2022 - уплачен членский взнос за 3 кв 2022 - <i>устранено 27.10.2022</i> 1.1.7. предоставление отчетов - 2.1.1, 2.1.2А, 2.1.3, 2.1.4.4 (СКК, СУОТ), 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 - 09.12.2022 предоставлены отчеты 2.1.1, 2.1.2 а, 2.1.3, 2.1.4.4 (СУОТ, СКК), 2.1.7, 2.1.9(2), 2.1.10 (2), 2.1.11 в виде электронных документов Word, которые надлежаще не оформлены (отсутствует подпись ответственного лица, оттиск печати организации) - <i>неустранено.</i>	-	устранено устранено неустранено

Ко дню заседания комиссии организацией нарушения частично устранены.

Проект решения: ООО «ЗЕВС» (0420) установить срок до 01.02.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.20: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2.21 ООО «Востокстройизыскания» (0206):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.09.2022 плановая	<i>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не соответствует минимальное количество заявленных специалистов, сведения о которых включены в НРС, заявлен только 1 специалист;	-	неустранено

Ко дню заседания комиссии организацией предоставлено письмо исх. 1812 от 12.12.2022 (вх. 1989/03-11/0206 от 13.12.2022), в котором организация сообщает о продолжении поиска специалиста, для подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». Выявленное нарушение организация не может устранить с предыдущей проверки от 31.08.2021, результаты проверки от 31.08.2022 на контроле у ДК. Последним решением от 29.11.2022 протокол 11/1 ДК установлен срок для устранения нарушения 01.02.2023.

Проект решения 1: ООО «Востокстройизыскания» (0206) установить срок до 01.02.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.21: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Проект решения 2: утвердить результаты проверки от 27.09.2022 ООО «Востокстройизыскания» (0206), по результатам плановой проверки признать ООО «Востокстройизыскания» (0206) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС. Материалы проверок ООО «Востокстройизыскания» (0206) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.21: «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Большинством голосов принят проект решения 1.

Решение принято.

2.2.22 ООО «Краспромавтоматика» (0029):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
26.10.2022 плановая	<i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:</i> 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора, отсутствует у трех заявленных специалистов - <i>частично устранено 01.12.2022</i> , предоставлен протокол А РТН на одного заявленного специалиста.	-	неустранено

Проект решения: ООО «Краспромавтоматика» (0029) установить срок до 01.02.2023 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.22: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.23 ООО «СибСтрой» (0241):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.09.2022 плановая	<i>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> Организация не соблюдает: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: у одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СРО работников истек срок действия удостоверения о повышении квалификации; 1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не	-	неустранено

	предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого в производственной деятельности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;		неустранено
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы охраны труда;		неустранено
	1.1.6. уплата членских взносов - задолженность по уплате членских взносов - имеется задолженность по уплате за 1, 2, 3 квартал 2022 г. в сумме 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей – <i>устранено 14.12.2022;</i>		устранено
	1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены отчеты по форме 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.4, 2.1.7 - 2.1.12.		неустранено

С 01 сентября 2022 года нарушение – п. 1.1.1 Акта проверки от 30.09.2022 утрачивает силу, в связи с изменениями, внесенными в статью 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. Изменения внесены в требования, в том числе к физическим лицам – специалистам по организации строительства, наличие которых требуется члену СРО для подтверждения соответствия условиям членства в СРО для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства.

В отношении ООО «СибСтрой» (0241) с 29.11.2022 действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление права выполнять работы по СРКрС на ОКС, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Проект решения: утвердить результаты проверки от 30.09.2022 ООО «СибСтрой» (0241), проверку закрыть.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.23: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.24 ООО «СтройСпецТехника» (0427):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.10.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленные извещением о проверке сроки, требуемые сведения не предоставлены;	-	
	<i>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i>		
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки и сведения о включении в Национальный реестр специалистов на двух заявленных в подтверждение соответствия требованиям к членству в СА «КС» работников;		неустранено
	1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого в производственной деятельности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;		неустранено
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы охраны труда;		неустранено
	1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлен отчет по форме 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.4, 2.1.7 - 2.1.12.;		неустранено
	1.1.6. уплата членских взносов - задолженность по уплате членских взносов за 2, 3, 4 квартал 2022 г. в сумме 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей.		неустранено

Ко дню заседания комиссии: ООО «СтройСпецТехника» (0427) заявлением от 03.11.2022 прекратило членство в СА «КС» - добровольный выход.

Проект решения: утвердить результаты плановой проверки от 31.10.2022 ООО «СтройСпецТехника» (0427). Проверку от 31.10.2022 в связи с прекращением членства в Ассоциации – добровольный выход 03.11.2022.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.24: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором, Ростехнадзором в отношении организаций – членов СА «КС», о выявленных нарушениях при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.

3.1 Слушали Александрову М.В., которая сообщила, что на контроле у комиссии находятся результаты контрольных мероприятий Стройнадзора, проведенных в отношении строительной деятельности организаций-членов СРО на поднадзорных ему объектах капитального строительства. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований проектной документации, технических регламентов в области строительства, строительных норм и правил.

3.1.25 ООО «СибСтройКом» (0343, ИНН 2464232848) при ведении строительных работ на объекте капитального строительства: *«Здание, предназначенное для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, по адресу: г. Красноярск, Северное шоссе, 11 «Д»*, выявлено:

№ п/п	№ нарушения п/п в акте	№ проверки в ФГИС «ЕРП»	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Сведения об устранении нарушений
1	№1, №2, №4, № 5	242100160924	963-ОНС-2	30.04.2021	-	неустранено
	№2, №4	242100288054	1548-ОНС-2	09.07.2021	-	устранено
	№1, №3	242100288054	1548-ОНС-2	09.07.2021	до 19.10.2021	неустранено, новый срок для устранения
	№1, №3	242101235098	2678-ОНС-2	02.11.2021	до 17.01.2022	неустранено
	№1	24220922400002555851	1159	15.08.2022		исполнено, передано для анализа инспектору Стройнадзора
			Исх. №117	10.10.2022		
	№3		Исх. №116	10.10.2022		в работе
	№3		1548-ОНС-2	09.07.2021		устранено 15.12.2022, вх. 2002/03-11/0343 от 15.12.2022

Стройнадзором проведена проверка результатов исполнения предписания 963-ОНС-2 от 30.04.2021, по нарушениям 1 и 3 установлен новый срок до 17.01.2022 (ФГИС ЕРП 242101235098).

На дату заседания от 01.03.2022 организаций в адрес СА «КС» направлено письмо №04 от 21.02.2022 с уведомлением о приостановлении работ на объекте капитального строительства до 31.03.2022 в связи с распространением коронавирусной инфекции и возникшими объективными производственными и иными причинами со стороны Заказчика. Проверка Стройнадзором результатов исполнения предписания также не состоялась.

В соответствии с ПП 336 от 10.03.2022 на объекте капитального строительства: «Здание, предназначенное для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, по адресу: г. Красноярск, Северное шоссе, 11 «Д», Стройнадзором проведены профилактические мероприятия, по результатам которых выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований №9-ОНС-2 от «26» апреля 2022 г. (сведения из открытого Интернет-ресурса ФГИС ЕРП). Для формирования проектов решений в организацию направлен 13.05.2022 запрос на предоставление скана предостережения. ООО «СибСтройКом» (0343) предоставлен скан предостережения, которым предложено организации в срок до 30.07.2022 направить в Стройнадзор уведомление об исполнении предостережения.

Ко дню заседания комиссии от 18.10.2022 организацией письмами:

- исх. №116 от 10.10.2022 сообщено об исполнении предостережения от 26.04.2022;

- исх. №117 от 10.10.2022 сообщено о частичном исполнении предписания по акту 1548-ОНС-2 от 09.07.2021 с пояснением по задержкам исполнения предписаний (тяжелый финансовый период).

Ко дню текущего заседания комиссии организацией предоставлены сведения, подтверждающие исполнение предписания по акту 1548-ОНС-2 от 09.07.2021 в требуемом объеме.

Проект решения: снять контроль над исполнением предписания от 02.11.2021 № 2678-ОНС-2, в том числе над исполнением предписания по акту 1548-ОНС-2 от 09.07.2021 в связи с исполнением в требуемом объеме.

Результат голосования по вопросу 3 часть 1.25: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

3.2 Слушали Александрову М.В., которая сообщила, что на рассмотрение Контрольной комиссии переданы результаты контрольных мероприятий ЕУ РОСТЕХНАДЗОРА. Проверки проведены на поднадзорных ему объектах капитального строительства, на которых члены Ассоциации осуществляют деятельность по СРКрС.

3.2.26. В отношении ведения строительной деятельности **ООО «Промышленная строительно-монтажная компания» (0384, ИНН 2457083313, ООО «ПСМК»)** проведена проверка на объектах капитального строительства:

- «Комплекс объектов строительства 2 этапа «Рудоподача» по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн тонн в год по сумме руд. Корректировка 3 Пускового комплекса», объект расположен по адресу: РФ, Красноярский край, район, г.о. г. Норильск, г. Норильск, территория Талнахской обогатительной фабрики, строение 1/28 (Галерея 28/1), строение 1/20 (Корпус перегрузки медистых и вкрапленных руд), строение 1/29 (Перегрузочный узел 3), строение 18/27 (галереи 29.1 и 29.2);

- «Комплекс объектов строительства 1 этапа «Рудоподготовка» по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн тонн в год по сумме руд. Корректировка 3 Пускового комплекса», объект расположен по адресу: РФ, Красноярский край, район, г.о. г. Норильск, г. Норильск, территория «Талнахской обогатительной фабрики», строение 17 (Приемочный бункер 2: секции 2.1 и 2.2), строение (галереи 30.1 и 30.2), строение 19/1 (Перегрузочный узел 2).

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, строительных норм, правил и проектной документации при выполнении работ, а также в части – применяемых материалов в процессе строительства указанного объекта капитального строительства.

В организацию 22.06.2021 направлен запрос о предоставлении письменных пояснений о причинах, препятствующих устранению нарушений, либо сведений о ходе мероприятий по полному либо частичному устранению нарушений, в срок до 01.07.2021.

К заседанию от 21.09.2021 организацией предоставлены пояснения о работе над устранением нарушений по предписанию, а также сведения об установлении нового срока для исполнения предписания до 17.01.2022.

Информация к заседанию комиссии от 01.03.2022: в отношении ООО «Промышленная строительно-монтажная компания» (0384, ИНН 2457083313) Ростехнадзором с 01.02.2022 по 18.02.2022 проведена проверка, предметом которой является исполнение ранее выданного предписания. На дату проведения заседания акт проверки организации не вручен см. п.п. 68-73 настоящего Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

В ходе плановой проверки от 18.08.2022 ООО «ПСМК» (0384), проведенной в соответствии с Планом проверок СА «КС» за 2022, организацией предоставлены пояснения о работе над устранением нарушений по предписаниям, а также сведения об установлении ей нового срока для исполнения предписаний до 29.07.2022 (предписание №09/126-С от 14.04.2022, предписание 09/125-С от 14.04.2022)

В организацию 05.10.2022 направлен запрос о предоставлении обновления сведений по исполнению предписаний. Информация по исполнению предписаний к заседанию комиссии ООО «ПСМК» не обновлена.

На дату 12.10.2022 предоставлены сведения об исполнении предписаний 09/276-С от 31.05.2021 и 09/275/2-С от 31.05.2021 в требуемом объеме.

Проект решения: Снять контроль над исполнением предписаний 09/276-С от 31.05.2021 и 09/275/2-С от 31.05.2021.

Результат голосования по вопросу 3 часть 2.26: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Контрольной комиссии СА «КС»

Е.А. Пуртов

Протокол вел ответственный секретарь
Контрольной комиссии СА «КС»

М.В. Александрова